
Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby

DeLaval, s.r.o.
Průběžná 3123/80,
100 00 Praha 10,
Česká republika


Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	v Bratislave
	OOEPV-EP/863-001/2017	Ing. K. Zaujec, PhD	10.05.2017

Vec: Zaslanie

V prílohe Vám zasielame vyjadrenie na použitie prostriedku na čistenie a dezinfekciu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe vydaného na základe nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008, ktoré Vám bolo udelené na základe Vašej žiadosti zo dňa 3. mája 2017 č.j. OOEPV-EP/863/2017 a Faktúru č. 0007041617.

S pozdravom

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky v Bratislave
833 16 Bratislava, Matúškova 21
12-2



Mgr. Lucie Ľapušová
riaditeľka odboru

Príloha: 1. Povolenie na použitie dezinf. prípravku v EPV
2. Faktúra č. 0007041617

DeLaval, s.r.o.
Průběžná 80
100 00 Praha 10

Váš list číslo/zo dňa **Naše číslo** **Vybavuje/linka** **Bratislava dňa**
OOEPV-EP/863-001/2017 Ing. K. Zaujec, PhD./353 04.05.2017

Vec: Povolenie


Na základe Vašej žiadosti zaevidovanej na našom odbore 03. mája 2017 pod č. j. OOEPV-EP/863/2017 Vám Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave ako príslušný orgán štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa §4 písm. a) zákona č. 189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v súlade s nariadením Komisie (ES) 889/2008 v platnom znení z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu

udeľuje povolenie č. DČP/2017/004

Výrobok	Použitie
DeLaval Iodofence	Na dezinfekciu strukov po dojení
DeLaval Tri-fender	Na dezinfekciu strukov po dojení
DeLaval Biofoam	Čistiaci prostriedok na struky pred dojením
DeLaval Super	Na čistenie prístrojov na dojenie a chladiacích nádrží
DeLaval Cid	Na čistenie mliekarenských zariadení a chladiacích nádrží
DeLaval Peradis	Na dezinfekciu dojacích súprav (návlčky), mliečnych nádrží a potrubí
Legislatívny rámec	čl. 14, ods. 1, písm. f), čl. 16 ods. 1 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 v platnom znení, čl. 23 nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 v platnom znení, príloha VII nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 v platnom znení

S pozdravom

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky v Bratislave
833 16 Bratislava, Matúškova 21
12-2



Mgr. Lucie Ľapušová
riaditeľka odboru